

Otokoç Otomotiv

Kimlik Rehberi

Otokoç Otomotiv Kimlik Rehberi'nin Amacı

Güçlü ve tercih edilen bir marka olmak, tutarlılık ve söz birliği gerektirir. İletişim mecralarının çeşitlilik kazandığı günümüzde, farklı farklı mesajlar verip, birbirinden ayrı kişilikler yaratmaktansa, bir kimliği ve tek bir söylemi olan bir marka yaratmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, yönetim kadrosundan hizmet kadrosuna, bire bir müşteri ilişkilerinden medya ilişkilerine, basılı yayından diğer tüm medya mecralarına uzanan söylemler ile kurduğumuz bildirim ağında bilinirliği artıran bir tutarlılık içinde hareket etmeliyiz.

Otokoç, Avis, Avis Filo, Avis Filo Maestro, Budget, Otokoç Sigorta, Otokoç İkinci El, Otokoç İhale ve Otokoç Parça markalarını Otokoç Otomotiv çatısı altında toplayan şirketimizin doğru ve tutarlı bir şekilde tanıtılması için her ayrıntı çok önemlidir. Bu nedenle, elinizdeki Otokoç Otomotiv Kimlik Rehberi marka açılımlarımızı anlamanıza ve doğru bir şekilde uygulamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Otokoç Otomotiv Kimlik Rehberi'nin ilerleyen sayfalarında çatı markamızın ve altındaki markaların iletişim dili, tonu, görsel imajı ve sahip olduğu değerleri en etkili biçimde anlatmak için hazırlanan başlıkları ve örnek uygulamalarını bulabilirsiniz.

Tarihçe

Otokoç Otomotiv, "Avis", "Budget" "Birmot" ve "Otokoç" markalarıyla otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama sektörlerinde faaliyet gösteren lider şirket konumundadır.

Otokoç Otomotiv'in temelini oluşturan Otokoç A.Ş. , Merhum Vehbi Koç'un 1928 yılında kurduğu, Koç Holding'in ilk otomotiv sektörü yatırımdır. Otokoç'un temelleri " Ford Motor Company" acentalığını almasıyla Ankara'da atılmıştır. 2001 yılında, daha önce ayrı tüzel kişilikler altında otomotiv perakendeciliği alanında faaliyetini sürdüren Koç Holding'e ait Ford şirketleri Otokoç, Fiat şirketleri de Birmot çatısı altında birleştirilmiştir.

2005 yılında Otokoç ve Birmot'un yönetim birleşmesi, sonrasında Avis'in dahil olması, 2007 yılının Haziran ayında Budget Türkiye lisans anlaşmasının imzalanması ve aynı yılın Kasım ayında tüm yapının Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. adı altında tek tüzel kişilikte birleştirilmesi ile bugünkü yapı oluşmuştur.

Misyon

Mobilite dünyasında tüm paydaşlara değer yaratan yol arkadaşıyız.

Vizyon

Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olmak.

Değerlerimiz

İçtenlik
Şeffaflık
İş Birliği
Yenilikçilik
Gelişim

İçerik

1

Otokoç Otomotiv

2

Otokoç

3

Avis

4

Budget

İçerik

1**Otokoç Otomotiv**

Logo
Dörtlü Logo Kullanımı
Koç Logosunun Kullanımı
Kurumsal Renkler
Farklı Zeminlerde Logo Kullanımı
Görsel Üstünde Logo Kullanımı
Tipografi
Kartvizit
Elektronik İmza
Antetli Kağıt
Zarflar
Dosya Kapağı ve İçi
Form Şablonu
Faks Şablonu
Sunum Şablonu
Kimlik Kartı & Ziyaretçi Kartı
Sayfa Şablonu (İlan, Açık hava, vb.)
Elektronik Posta (İlan)
Davetiye
Elektronik Davetiye
Basılı Malzemeler
Vefat ve Başsağlığı İlanı
Elektronik Vefat İlanı
İK İlanı
Saygılarımızla & Teşekkürlerimizle Kartı
Bayrak
Filigran
CD Kapağı
Etiket
Seremoni Kurdelesi
Promosyon Malzemeleri

Logo

Otokoç Otomotiv yazısı:

Otokoç yazı karakteri Helvetica Inserat Bold fontu, Otomotiv yazı karakteri Helvetica Inserat Light ile tasarlanmış ve üzerlerinde minimal değişiklikler-ç harfinin çengelinin değiştirilmesi gibi- yapılarak uygulanmıştır. Tipografiye, kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.


Otokoç Otomotiv Logotayı:

Otokoç Otomotiv yazısı arasındaki boşluk "c" harfinin üst ve alt bacakları arasındaki boşluk kadar olmalıdır.

Otokoç Otomotiv logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) miniskül harflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

Minimum Boyut

Otokoç Otomotiv logotaypının minimum kullanım boyutu 12 mm'dir



Otokoç Otomotiv

12 mm

Grup Logotayp Kullanımı

Grup Logotaypların Oranı

Grup logotayp kullanımında logolar arasındaki boşluklar belirlenirken "Otokoç" kelimesi "x" değeri olarak kabul edilir. Yatay yerleşimde x'in yarısı, dikeyde ise x'in 1.5 katı olacak şekilde boşluklar verilir.

Marka Logolarının Kullanımı

Otokoç Otomotiv logotaypının altında yer alan marka logolarının her biri kendi kurumsal kimliklerinde belirlenmiş renklerde yer alır. Harici olarak renk kullanılmaz.



Koç Logosunun Kullanımı

Dikey bir alanda Koç logotaypının boyutu
1 / 14 oranındadır.




 Koç

1/14

Koç Logosunun Kullanımı

Yatay bir alanda Koç logotaypının boyutu 1/20 oranındadır.



Koç logotaypının minimum kullanım ölçüsü 9 mm'dir.



Koç logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) -aşağıda "y" ile gösterilen- miniskül harflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.

Y		Y
Y		Y

Kurumsal Renkler

Otokoç Otomotiv logotaypın temel kullanım rengi siyahdır. Kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş siyah, beyaz, metalik gri (gümüş yıldız) ve metalik sarı (altın yıldız) dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

Koç sembolünün temel kullanım rengi Koç kırmızısıdır (Pantone Warm Red) ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır.

PMS	CMYK	RGB	Websafe
Black	C-0 M-0 Y-0 K-100	R-0 G-0 B-0	RGB 0000

PMS	CMYK	RGB	Websafe
Warm Red	C-0 M-72 Y-80 K-0	R-242 G-102 B-49	RGB 0000

Gümüş Yıldız
Pantone
Y

Altın Yıldız
Pantone
871 C

Gümüş Yıldız
Pantone
871 C

Farklı Zeminlerde Logo Kullanımı

Otokoç Otomotiv logotaypının farklı zeminlerde doğru kullanımları aşağıdaki gibidir. Otokoç Otomotiv logotayı renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunaklılığı artırmak amacıyla logotaypın, zemin rengi ile kontrast olması gerekmektedir.



Diğer Markaların Renkleri

Otokoç Otomotiv çatısı altındaki diğer markaların kurumsal renk kodları aşağıda kullanılması gereken şekilde belirtilmiştir.

Otokoç

PMS	CMYK	RGB	RAL
Neutral	C-0	R-14	9005
Black	M-0	G-14	
	Y-0	B-16	
	K-100		

PMS	CMYK	RGB	RAL
021 C	C-0	R-254	2008
	M-65	G-80	
	Y-100	B-0	
	K-0		

AVIS®**AVIS® filo****AVIS® filo****MAESTRO**

PMS	CMYK	RGB	RAL
Neutral	C-0	R-14	9005
Black	M-0	G-14	
	Y-0	B-16	
	K-100		

 **Budget®**

PMS	CMYK	RGB	RAL
294	C-100	R-0	5002
	M-69	G-40	
	Y-7	B-95	
	K-30		

PMS	CMYK	RGB	RAL
166	C-0	R-237	2004
	M-76	G-85	
	Y-100	B-5	
	K-0		

PMS	CMYK	RGB	RAL
144	C-0	R-247	1037
	M-45	G-139	
	Y-85	B-0	
	K-0		

Otokoç Sigorta

Aracılık Hizmetleri A.Ş.

PMS	CMYK	RGB	RAL
7442C	C-21 M-68 Y-0 K-26	R-149 G-60 B-189	4006

PMS	CMYK	RGB	RAL
Violet C	C-55 M-88 Y-0 K-37	R-72 G-19 B-161	4007

PMS	CMYK	RGB	RAL
137C	C-0 M-42 Y-100 K-0	R-255 G-163 B-0	1028

PMS	CMYK	RGB	RAL
151C	C-0 M-54 Y-100 K-0	R-255 G-117 B-0	2007



PMS	CMYK	RGB	RAL
Warm Red C	C-0 M-83 Y-81 K-0	R-249 G-66 B-58	3024

otokocihale.com

PMS	CMYK	RGB	RAL
Neutral Black	C-0 M-0 Y-0 K-100	R-14 G-14 B-16	9005

PMS	CMYK	RGB	RAL
172 C	C-4 M-87 Y-100 K-0	R-245 G-33 B-0	2005

Otokoç Parça

PMS	CMYK	RGB	RAL
Neutral Black	C-0 M-0 Y-0 K-100	R-14 G-14 B-16	9005

PMS	CMYK	RGB	RAL
3262 C	C-76 M-0 Y-38 K-0	R-191 G-179 B-0	6027

Görsel Üstünde Logo Kullanımı

Otokoç Otomotiv logotayı fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.

Otokoç Otomotiv logotayı zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah veya dişi (beyaz) kullanılabilir.



Tipografi

Otokoc Otomotiv kurumsal yazı karakteri Helvetica Inserat Roman'dır. Alfabedeki bazı harfler üzerinde minimal değişiklik yapılmıştır.

Daha ince bir yazı karakteri kullanımının gerektiği durumlarda, uyumluluk açısından Helvetica Inserat Light karakteri belirlenmiştir.

Helvetica Inserat Roman

abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖP
QRṢSTUÜVWXYZ
1234567890

Helvetica Inserat Light

abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖP
QRṢSTUÜVWXYZ
1234567890

Tipografi

Otokoç Otomotiv kurumsaında belirlenmiş font ailesi dışında yardımcı yazı tipi olarak Arial Regular ve Arial Bold kullanılabilir.

Arial Regular

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖP
QRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Arial Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖP
QRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Kartvizit

Boyut: 90 mm x 50 mm


Kağıt: 300 gr. Çift Taraflı Bristol

Font: İsim, Soyisim Helvetica Neue Tr 77 Bold Condensed 10pt.

Ünvan Helvetica Neue Tr 47 Light Condensed 7pt.

Açık adres bölümü Helvetica Neue Tr 77 Bold Condensed ve Helvetica Neue Tr 47 Light Condensed 7pt.

Renk: Siyah, Pantone Warm Red, Alt markaların renkleri kendi kurumsallarında belirtilen şekilde olacaktır.



ÖN



ARKA


Elektronik İmza

İsim, soyisim, unvan ve adres bilgileri
marka logoları yazısına hizalı olmalıdır.
Font: Arial Regular 7 pt. Arial Bold 7 pt.

Önemli Not: Elektronik İmza'da
sorumluluk alanında yer alan marka
ismi/isimleri kullanılmalıdır.
*Kritik e-posta (teklif vb.)
gönderilerinde sadece ilgili marka
ismi/isimleri imzada yer almalıdır.

İsim Soyisim
Unvan
3 mm
3 mm
Avis Budget Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş
Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60/1
34854 Küçükyalı / İstanbul
T: 0216 587 98 00 F: 0216 388 98 79

Name Surname
Title
Avis Budget Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş
Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60/1
34854 Küçükyalı / İstanbul, Turkey
T: +90 216 587 98 00 F: +90 216 388 98 79



Antetli Kağıt

Boyut: 210 mm x 297 mm

Kağıt: 80 gr. 1. Hamur

Font: Helvetica Inserat Roman 6 pt.

Helvetica Inserat Light 7 pt.

Renk: Siyah, Pantone Warm Red

10 mm 30 mm

15 mm

3 mm

Otokoc Otomotiv
Otokoc Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydneler Mah. Sayı Cad. No:60/1
34564 Kızılkaya / İstanbul
T: 0 216 587 98 00 F: 0 216 388 98 79



Otokoc

5.5 mm

Zarflar

Diplomat Zarf

Boyut: 110 mm x 240 mm
Kağıt: 110 gr. 1. Hamur
Font: Helvetica İnsalat Roman 6 pt
Helvetica İnsalat Light 7 pt.
Renk: Siyah, Pantone Warm Red




Zarflar

A4 Torba Zarf

Boyut: 225 mm x 300 mm
Kağıt: 110 gr. 1. Hamur
Font: Helvetica Inserat Roman 6 pt
Helvetica Inserat Light 7 pt.
Renk: Siyah, Pantone Warm Red


A5 Torba Zarf

Boyut: 169 mm x 249 mm
Kağıt: 110 gr. 1. Hamur
Font: Helvetica İnserat Roman 6 pt
Helvetica İnserat Light 7 pt.
Renk: Siyah, Pantone Warm Red



Dosya Kapağı

Özel Projelerde Beyaz alan görsel için kullanılabilir.



Dosya İçi



Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60/1 34854 Küçükyalı / İstanbul
T: 0216 587 98 00 F: 0216 388 98 79

Otokoç Otomotiv

İsim Sayılım

İsim

Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60/1
34854 Küçükyalı / İstanbul
T: 0216 587 98 00
F: 0216 388 98 79
www.otokoçotomotiv.com.tr

Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.

Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60/1 34854 Küçükyalı / İstanbul
T: 0216 587 98 00 F: 0216 388 98 79

Fax Şablonu

Boyut: 210 mm x 297 mm

Renk: Siyah, Warm Red

Kağıt: 80 gr 1. Hamur

10 mm 30 mm

Otokoç Otomotiv

Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60/1
34854 Kültüryahı / İstanbul
T: 0 216 587 98 00 F: 0 216 388 98 79

**Faks
Fax**

Kimden
To

Kimden
From

Şirket
Company

Şirket
Company

Faks No
Fax No

Faks No
Fax No

Telefon No
Phone No

Telefon No
Phone No


Tarih
Date

Kapak dahil sayfa adedi
Number of pages including cover

Sunum Şablonu

Boyut: A4 yatay
Font: Başlık alanı 50 pt. Alt başlık 20 pt. Metin alanı 12 pt.
Renk: R 172 G 184 B 191

Kapak



35 mm

18 mm

Sayfa Başlık Alanı

Alt Başlık

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ■ Ana Maddeler
- Alt Maddeler | 1- Ana Maddeler
1.1- Alt Maddeler |
| ■ Ana Maddeler
- Alt Maddeler | 2- Ana Maddeler
2.1- Alt Maddeler |

Otokoç Otomotiv

2 10/02/2009

Font: Helvetica İnserat Roman (İsim Soyisim) 12 pt.
Helvetica İnserat Light (Ünvan - Bölüm) 10 pt.



Sayfa Şablonu İlan, Açık hava, vb.

Dikey kullanım şekli gösterilmiştir.
Font: Başlıkta Helvetica İnsalat Roman
Metin alanı Helvetica İnsalat Light.
Alan üste ve alt bantları

1 / 21 X

1 / 4 X

1 / 21 X

10 mm

Otokoç Otomotiv

Wis acil ipsusto od tem
volor alis nostoTem

Görsel Alanı

İlanWis acil ipsusto od tem volor alis nostoTem velis dolutat vendip euipism oloborerit ad dit
nulla feugue facipit in ea core enim nim dlbh ex eril ing exeros eugue magna consequat, ver
se consecute vel il eum iustio odoluptatum doloreet, vullandre magna consequi blan hendre
feu faci enis do dolumsan ut venit ut wisi.
Dunt aut wisit et wisim eros et nonsenim irilluptate consequ issecte volum adipit praesed
doloreril ing eugue modo duipism odigna am delesed dolum ad tisci et non euiscipisl ipisis



Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24 34854 Kültüryalı İstanbul T: 0216 587 99 00

8 mm

Sayfa Şablonu İlan, Açık hava, vb.

Yatay kullanım şekli gösterilmiştir.
Font: Başlıkta Helvetica İnsalat Roman
Metin alanı Helvetica İnsalat Light

1 / 21 X

1 / 4 X

1 / 30 X

Otokoç Otomotiv

Wis acil ipsusto od tem volor alis nostoTem



Bore feugiam commolor ad enismol orpero dolendipit praesequam quiscil ex eumsandip ex ex eugue dunt verostis aliquatue enibh enibh eugait volorero dunt vel ipsustrud eum nos ea alis amcommy nulpit utat. Illam vullam do odolor sit nit numsan ulput prat accommod tem iure tio consecte commolor iril ullaorperat ut prat. Raestrud magna feu facincillit ilis alis nullum zzrit nullan ut am, vel utpat. Odiam nullutpat velenit enim exeros augait, quisl eu facipit lupatle con velesecte tio commodigna feugait nulpit vel ero do con esto erosto odolorem il ipit at, sit wis augait amet, quatie dunt venismolum dolum zzrit ullan henit dolorer aliquismodit elit, venisis nibh exer susto eliquam zzriustio corem ipisl utpatum acip eugue el dolessit ing et alisse delis am, vullaortis num nulpite tem dolore tetue dolenismod mod euglame tummoloreri iusciliquat. Feugiam, veliquat ea



Elektronik Posta ilan

Elektronik posta ile yapılan ilanların şablonu aşağıdaki gibidir.

Otokoç Otomotiv logosunun kullanımı alanın 1/7'si kadardır.

Ebat: 800 px. - 600 px. (Pixel)

Font: Başlık Helvetica Inserat Roman 13 pt.

Metin alanı Helvetica Inserat Light 9 pt.

1 / 21 X 56 px


1 / 30 X



Davetiye

Dikey davetiyelerde logotayp tek başına (gofreli/gofresiz), altın veya gümüş varak olarak kullanılabilir. Dikey davetiyelerde Otokoç Otomotiv logotaypının yerleşimi ve boyutu bulunduğu alanın 3/2'si kadar olup alana ortalı kullanılmıştır..



Yatay davetiyelerde Otokoç Otomotiv logotaypı alanın 1/5'i kadardır.



Basılı İşler

Boyut : Çeşitli

Otokoç Otomotiv logotaypının broşür, katalog, kitapçık gibi kapalı ve birden fazla sayfalı basılı malzemelerde kullanım şekli aşağıda gösterilmiştir. Koç logotaypının kullanımında Koç Kimlik Rehberi baz alınmıştır.



Vefat ve Başsağlığı İlanı

Boyut : 4 st x 10 cm

* çalışanlarından / yöneticilerinden / emekli çalışanlarından / emekli yöneticilerinden

1: Uzun isimlerde 22 pt.'ya kadar inilebilir.

45 mm

55 mm

Başsağlığı

Şirketimizin Epicharmi Siculi Koordinatörü
Dolor Ipsum'un babası
değerli insan

Lorem Ipsum'u

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Kederli ailesine ve tüm yakınlarına
başsağlığı dileriz.

 **Otokoç Otomotiv**

Helvetica Neue Tr
97 Black Condensed 38 pt.

Helvetica Neue Tr
97 Black Condensed 22 pt.

Helvetica Neue Tr
47 Light Condensed 11 pt.

5 mm
3 mm

6 mm 12 mm 4 mm

Şirketimizin Epicharmi Siculi Koordinatörü
Dolor Ipsum'un babası
değerli insan

Başsağlığı

Lorem Ipsum'u

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Kederli ailesine ve tüm yakınlarına
başsağlığı dileriz.

 **Otokoç Otomotiv**

Elektronik Vefat İlanı

Kurum içi bilgilendirmelerde ve sosyal medya paylaşımlarında kullanılır.

Boyut : Kullanılması gereken boyut 1080 x 1080 px. Örnek çalışma 3/1 ölçekli olarak çalışılmıştır.

1: Uzun isimlerde 22 pt.'ya kadar inilebilir.

* çalışanlarından / yöneticilerinden / emekli çalışanlarından / emekli yöneticilerinden

125 px

190 px

Şirketimizin Epicharmi Siculi Koordinatörü
Dolor Ipsum'un babası
değerli insan

Lorem Ipsum'u

Başsağlığı

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Kederli ailesine ve tüm yakınlarına
başsağlığı dileriz.

**Koc**

Otokoç Otomotiv

Helvetica Neue Tr
97 Black Condensed 35 pt.

Helvetica Neue Tr
97 Black Condensed 22 pt.


Helvetica Neue Tr
47 Light Condensed 11 pt.

20 px

15 px 35 px 15 px

İK İlanı

Boyut: Çeşitli
Font: Başlıkta Helvetica Inserat Roman 12 pt.
Metin alanında Helvetica Inserat Light 9 pt.
Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız.



Saygılarımızla Kartı

Boyut: 230 mm x 105 mm

Kart, diplomat zarf içine sığabilecek ölçüde tutulmalıdır.

Font: Helvetica inserat Light 12 pt.

Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız.

40 mm

Otokoç Otomotiv

Saygılarımızla

*Davetimizi Gereflendirdiğiniz için
onur duyduk.*

İsim Soyisim
İmza

25 mm

50 mm

8 mm

12 mm

Otokoç Otomotiv

Teşekkürlerimizle

Bu yılki toplantımıza katılımınız ve vermiş olduğunuz
destek için teşekkür ederiz.

İsim Soyisim
İmza

Bayrak


Boyut: Çeşitli

Standart beyaz bayraklar, Otokoç Otomotiv logotaypının önceden belirlenmiş renkleri ile tasarlanmıştır .

Aşağıda beyaz zemin için bayrak tasarımlarına yer verilmiştir.

Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız.


Kenar boşlukları X ile belirtilen miniskül harf yüksekliği kadardır.



Dikey Banner

Boyut: Çeşitli

Standart beyaz bannerlar, Otokoç Otomotiv logotaypının önceden belirlenmiş renkleri ile tasarlanmıştır. Aşağıda beyaz zemin için bayrak tasarımlarına yer verilmiştir. Otokoç Otomotiv logotayp'ı kullanılacak alana eşit bir şekilde boydan ve enden ortalanarak tasarlanır. Kenar boşlukları X ile belirtilen miniskül harf yüksekliği kadardır. Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız.



Flama

Boyut: Çeşitli

Standart beyaz bannerlar, Otokoc Otomotiv logotaypının önceden belirlenmiş renkleri ile tasarlanmıştır. Aşağıda beyaz zemin için bayrak tasarımlarına yer verilmiştir. Otokoc Otomotiv logotaypı kullanılacak alana eşit bir şekilde boydan ve enden ortalanarak tasarlanır. Kenar boşlukları X ile belirtilen miniskül harf yüksekliği kadardır. Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız.



Filigran

Sahne arkası, roll up, ambalaj kağıtları, zarf içleri vb. kullanımlarda; Koç sembolü ile Otokoç Otomotiv logotaypının tekrar etmesi ile bir desen oluşturulacaksa, aralarındaki boşluk Koç sembolünün genişliğinin (x) yarısı kadar olmalıdır. Aşağı ve yukarısına gelecek olan sembollerin arasında da Koç sembolünün yüksekliğinin 1.5 (bir buçuk) katı kadar boşluk bırakılmalıdır. Bu mesafe logotaypın anlaşılabilirliği için gereklidir. Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız.




İş Ortaklı Kullanım



CD Kapağı

Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız.
Otokoç Otomotiv logotayı alanın 1/3'ü kadardır.



Etiket

Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız.
Font: Başlıkta Helvetica Inserat Roman 12 pt.
Metin alanında Helvetica Inserat Light 9 pt.
Otokoç Otomotiv logotayı alanın 1/3'ü kadardır.

Otokoç Otomotiv**Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş**

Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60/1

34854 Küçükyalı / İstanbul

T: 0216 587 98 00 F: 0216 388 98 79

www.otokocotomotiv.com.tr

Seremoni Kurdelesi

Renk bilgileri için kurumsal renkler bölümünden faydalanınız. Kurdelelerin istendiğinde hatıra olarak kesilip saklanacak orta bölümünde, gereken sayıda logotaypa ve seremoni ile ilgili bilgilere yer verilmelidir. Bu bölümün dışındaki kurdele alanı baskısız olmalıdır.

**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi**Otokoç Otomotiv**Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi

Promosyon Malzemeleri

Otokoç Otomotiv promosyonları, hediyelik esya ve aksesuarlarında kullanımına yer verilmiştir.

